

Angebot Nr.: Web3


xx.xx.2009

Max Muster
 Musterstraße xx
 xxxxx Musterstadt
 Objekt: Musterobjekt, Musterstraße xx

Anbei erhalten Sie unser Angebot für Ihren Wintergarten, alle Detailangaben finden Sie auf den Folgenden Seiten.

Angebot:

Aluminium Wohnwintergarten , 5x3m , Höhe 2,1 – 3,0m , Isolierverglasung Ug-Wert 0,7 W/Km², Farbe weiß RAL 9010, ohne Montage, ohne Fundament, mit Lieferung.



Dachteil aus Aluminium Rahmenmaterialbaugruppe 1,0 / Aliver VR 5000+, 75 mm Bautiefe
VSG-Isolier-Verglasung mit Kryptonfüllung, Ug-Wert 0,7 W/Km².

Seitenelemente System Imperial, thermisch getrennte, wärmegeämmte Aluprofile, 75 mm Bautiefe
Dreifachscheiben Iso-Glas Ug-Wert 0,7 W/Km².

- Frontteil komplett aus 3 teiliger Schiebetür, System Superglide
 - Seitenteil rechts 5 teilig mit 2 teiliger Schiebetür, System Superglide
 - Seitenteil links 5 teilig mit 2 teiliger Schiebetür, System Superglide
- (Der Wintergarten ist rundum zu öffnen)

Viele Erweiterungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Beschattung, selbstreinigende Gläser, weitere Farben und Dekore, noch bessere Verglasungen, Beleuchtungselemente uvm. finden Sie auf den letzten Seiten dieses Angebots im Anhang.

Preis, ohne Montage, ohne Fundament, Lieferung frei Bordsteinkante	24641,11 €
19% Mehrwertsteuer	4681,81 €
Endpreis	29322,92 €

Achtung: Wenn bei anderen Angeboten keine Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, ist der Anbieter möglicherweise unseriös und Sie erleben bei Rechnungsstellung eine böse Überraschung !

Wichtig: Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, das Wintergärten Baugenehmigungspflichtig sind! Eine Typenstatik stellen wir im Auftragsfalle kostenfrei zur Verfügung.

Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Detailbeschreibung:

Aluminium-Wintergarten Aliver VR 5000+

Farbe Weiß RAL 9010

Abmessung B 4500mm x T 2500mm x H 3000mm - 2100mm

System

Dachteil aus Aluminium, Rahmenmaterialbaugruppe 1

System Aliver 5000+, der Firma Aliplast.

Moderne thermisch getrennte und wärmegeämmte Aluprofile, 75 mm Bautiefe

Seitenelemente aus Aluminium, Rahmenmaterialbaugruppe 1

System Imperial, der Firma Aliplast

Moderne thermisch getrennte und wärmegeämmte Aluprofile, 75 mm Bautiefe

Verglasung

Dachbereich:

VSG-Isolier-Verglasung mit Kryptonfüllung

32mm 8mm VSG/16mm LZR/8mm Float, Ug-Wert 0,7 W/Km².

Senkrechtelemente:

Dreifachscheiben Isolier-Glas,

34mm, 4mm/10LZR/5mm/10LZR/5mm Float, Ug-Wert 0,7 W/Km².

Selbstreinigende Gläser, Sonnenschutzverglasung usw. gegen Aufpreis, siehe Anhang 1:
Zusatzleistungen.

Farbe

Weiß RAL 9010,

Bitte beachte Sie, das wir zu diesen Preisen 27 Strukturfarben und 13 RAL-Farben liefern (ohne Mehrpreis).

Standartfarben ohne Mehrpreis:

RAL 8014, 8019, 9001 9010, 9010 M unser 9010 entspricht dem 9016

1015M, 3004M, 5011M, 6009M, 7016M, 9005M, 9006M, 9007M

Strukturfarben ohne Mehrpreis:

Metallic 1013ST, 1015St, 3009ST, 5011ST, 5111ST, 6009ST, 6099ST, 6999ST, 7000ST, 7016ST, 7021ST, 7040ST, 8009ST, 8014 ST, 8019ST, 9005ST, 9006ST, 9007St, 9008ST, 9010 ST, 9016ST, 6012ST, 7Grant, 7ST39D, 7032ST

Alle weiteren RAL Farben, sowie weitere Dekors sind möglich für etwa 10% Preisaufschlag.

Bitte Kontaktieren Sie Uns um den genauen Betrag zu erfragen.

Des Weiteren sind auch Farbkombinationen möglich. (Außenfarbe und Innenfarbe unterschiedlich)

Lieferung

Die Lieferung ist im Preis enthalten bis Bordsteinkante.

Montage

Montage sowie Betonarbeiten, Fundamente und Stemmarbeiten sind **nicht** im Preis enthalten.


Für Montagekosten siehe Anhang 1: Zusatzleistungen.


Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Weitere Daten





- Grundkonstruktion aus thermisch getrennten und wärmegeprägten Aluprofilen von Europas größtem Systemgeber für Aluminium-Wintergärten.
- Oberflächenbehandlung durch Pulverbeschichtung bei einer Temperatur von 200° C nach DIN 1761, Garantie nach QUALICOAT 15 Jahre auf die Oberfläche.
- Hausanschluss mit speziellen wärmegeprägten Alu -Wandanschlussprofilen.
- Im Traufenbereich (vorne) eingearbeitete Dachrinne mit Ablaufstutzen und Fallrohr verdeckt in der Stütze. (Fallrohr endet Unterkante Wintergarten)
- Elemente aus Aluprofilen System Aliplast mit thermischer Trennung durch spezielle Isolierstege, mit schwarzen Dichtungen.
- Alle Beschläge in RAL-Farbe der Aluprofile - System Sobingo.
- Ausführung je nach statischen Erfordernissen in den Profildimensionen.

1Objekt - Wintergarten		5000.0 X 3000.0 X 3000.0
	System	Aliplast
	Serie	Aliver VR 5000+
	Farbe	9010/9010
	Stückzahl	1
	Preis	22237.66
	Ausführung	Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010
	Preis	

1-1Objekt - Fenster 1		3000.0 X 2010.0
	System	Aliplast
	Serie	Superglide
	Farbe	9010/9010
	Stückzahl	1
	Preis	3833.01
	Ausführung	1 Flügel(n) 1) Öffnung: Schiebetür Superglide, Bautiefe 99mm Wärmegeprägten, entspricht der Rahmenmaterialgruppe 1.0 Anzahl der Flügel : 2-Schiebeflügel Griffhöhe : Verglasung 3- fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010
	Preis	



Angebot Nr.: Web3



xx.xx.2009

1-2Objekt - Fenster 2		3000.0 X 1075.0														
																
<table border="1"> <tr><td>System</td><td>Aliplast</td></tr> <tr><td>Serie</td><td>Imperial</td></tr> <tr><td>Farbe</td><td>9010/9010</td></tr> <tr><td>Stückzahl</td><td>1</td></tr> <tr><td>Preis</td><td>1590</td></tr> </table>	System	Aliplast	Serie	Imperial	Farbe	9010/9010	Stückzahl	1	Preis	1590		<table border="1"> <tr><td>Ausführung</td><td>Fest-Element 75mm Bautiefe Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010</td></tr> <tr><td>Preis</td><td></td></tr> </table>	Ausführung	Fest-Element 75mm Bautiefe Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010	Preis	
System	Aliplast															
Serie	Imperial															
Farbe	9010/9010															
Stückzahl	1															
Preis	1590															
Ausführung	Fest-Element 75mm Bautiefe Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010															
Preis																
1-3Objekt - Fenster 3		4780.0 X 2100.0														
																
<table border="1"> <tr><td>System</td><td>Aliplast</td></tr> <tr><td>Serie</td><td>Superglide</td></tr> <tr><td>Farbe</td><td>9010/9010</td></tr> <tr><td>Stückzahl</td><td>1</td></tr> <tr><td>Preis</td><td>4970.5</td></tr> </table>	System	Aliplast	Serie	Superglide	Farbe	9010/9010	Stückzahl	1	Preis	4970.5		<table border="1"> <tr><td>Ausführung</td><td>1 Flügel(n) 1) Öffnung: Schiebetür Superglide, Bautiefe 99mm Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Anzahl der Flügel : 3-Schiebeflügel Griffhohe : Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010</td></tr> <tr><td>Preis</td><td></td></tr> </table>	Ausführung	1 Flügel(n) 1) Öffnung: Schiebetür Superglide, Bautiefe 99mm Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Anzahl der Flügel : 3-Schiebeflügel Griffhohe : Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010	Preis	
System	Aliplast															
Serie	Superglide															
Farbe	9010/9010															
Stückzahl	1															
Preis	4970.5															
Ausführung	1 Flügel(n) 1) Öffnung: Schiebetür Superglide, Bautiefe 99mm Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Anzahl der Flügel : 3-Schiebeflügel Griffhohe : Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010															
Preis																

Angebot Nr.: Web3



xx.xx.2009

1-4Objekt - Fenster 4		3000.0 X 2010.0	
			
		System	Aliplast
		Serie	Superglide
		Farbe	9010/9010
		Stückzahl	1
		Preis	3833
Ausführung	1 Flügel(n) 1) Öffnung: Schiebetür Superglide, Bautiefe 99mm Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Anzahl der Flügel : 2-Schiebeflüg Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 el Griffhöhe : Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010		
Preis			


1-5Objekt - Fenster 5		3000.0 X 1075.0	
			
		System	Aliplast
		Serie	Imperial
		Farbe	9010/9010
		Stückzahl	1
		Preis	1590
Ausführung	Fest-Element 75mm Bautiefe Wärmegeämmt, entspricht der Rahmenmaterialgruppe1.0 Verglasung 3-fachGlas 4mmFloat10LZR/5mm/10LZR/5mm KW 0,7 Farbe Innen: 9010 Farbe Außen: 9010		
Preis			

Angebot Nr.: Web3


xx.xx.2009




Draufsicht



Vorderansicht



Seitenansicht



Perspektive

Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Vertragsdetails

Kunde:
Max Muster
Musterstraße xx
xxxxx Musterstadt
Objekt: Musterobjekt, Musterstraße xx

Preis für diesen Wintergarten wie oben Beschrieben , ohne Montage, ohne Fundament.	24641,11 €
19% Mehrwertsteuer	4681,81 €
Endpreis	29322,92 €

Achtung: Wenn bei anderen Angeboten keine Mehrwertsteuer ausgewiesen wird, ist der Anbieter möglicherweise unseriös und Sie erleben bei Rechnungsstellung eine böse Überraschung !
Wichtig: Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, das Wintergärten Baugenehmigungspflichtig sind! Eine Typenstatik stellen wir im Auftragsfalle kostenfrei zur Verfügung. Sollte eine speziell berechnete Statik erforderlich werden, so muss diese gesondert nach Aufwand berechnet werden!

Bitte prüfen Sie unser Angebot genau, sowohl in Qualität und Ausführung, gerne stehen wir für weitere Fragen oder Ausführungen zu Ihrer Verfügung.

Die Bindefrist für unsere Angebot beträgt 15 Tage ab dem heutigen Tage.
Lieferung ca. 5-8 Wochen nach technischer Klarstellung.
Für alle Auftragsausführungen gelten unsere AGB.
Zahlungsbedingungen laut unseren AGB, alle Zahlung müssen sofort rein netto Kasse erfolgen.
Eine Kopie unserer AGB finden Sie im Anhang 2: AGB.

Bei Erstlieferung Barzahlung bei Lieferung-, spätere Zahlungsziele sind abhängig von der Zusage unserer Kreditversicherung.

Wir bedanken uns für Ihre Anfrage und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten!

Sie kaufen bei einem der führenden Aliplast-Verarbeiter in Deutschland, besser und preiswerter geht es nicht !

Mit freundlichen Grüßen
Kurt Nüchter
Metallbaumeister
Rolladen-u.Jalousiebaumeister



Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Anhang 1: Zusatzleistungen

Lieferung	Lieferung frei Bordsteinkante Bei diesem Angebot im Preis enthalten! Ansonsten:
386,75- € incl. MwSt.	320,00- €
Baugenehmigung	Berechnung nach Zeitaufwand Leider können wir nicht vorhersehen welche Ansprüche das Bauordnungsamt vor Ort stellt, aber wenn Sie wünschen, kümmern wir uns um alles.
50,58- € /h incl. MwSt.	pro Stunde 42,50- €
Montage	Montage Ihres Wintergartens vor Ort. Durch erfahrene Fachkräfte und Meister, spezialisiert auf perfekte Wintergarten-Montage, schnell und mit absoluter Sorgfalt.
2558,50- € incl. MwSt.	2850,00- €
Aufmaß mit technischer Klärung	Hier nicht notwendig! Da Abmessungen und technische Gegebenheiten alle vorgegeben sind. Ansonsten:
386,75- € incl. MwSt.	325,00- €
Fundament	Da auch wir für ein Fundament einen Bauunternehmer vor Ort beauftragen ist hier eine Preisauskunft nur auf Anfrage möglich, da die Preise von Region zu Region stark schwanken. Günstiger wäre es für Sie wenn Sie selber einen Bauunternehmer beauftragen.
?- € incl. MwSt.	?- €
Sonstige Arbeiten	Preise für sonstige Arbeiten die Stundenweise abgerechnet werden.
50,58- € /h incl. MwSt.	pro Stunde 42,50- €
Weitere Farben	Weitere Farben und Dekors , die nicht in den Standardfarben enthalten sind. Auch mehrfarbige Kombinationen sind möglich z.B. Außen dunkelgrün, Innen Holz-Imitation- Fichte.
ca. 10% Aufpreis	ca. 10% Aufpreis, Bitte unbedingt Nachfragen!
Weitere Elemente	Weitere Einbauelemente. DK-Türen, DK-Fenster, Schiebetüren, Falttüren, Zierleisten in den Fensterelementen uvm. Hier sind die Möglichkeiten so vielfältig, das wir die Preise individuell ermitteln müssen.
Auf Anfrage	Auf Anfrage

Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Nun folgt noch eine kleine Auswahl der vielfältigen Möglichkeiten mit denen Sie Ihren Wintergarten erweitern, verbessern und verschönern können.

Verglasung:


	<p>Iso- Verglasung dreifach SPEZIAL im Bereich der Elemente mit einem U_g-Wert von 0,5 W/Km²</p> <p>Hinweis: Extrem gute Isolierung bedarf teilweise besonderer Maßnahmen bei der Montage, deswegen Preis nur auf Anfrage.</p>
<p>Auf Anfrage</p>	<p style="text-align: right;">Auf Anfrage</p>
	<p>Iso-Verglasung dreifach SPEZIAL im Bereich des Daches mit einem U_g-Wert von 0,5 W/Km²</p> <p>Hinweis: Extrem gute Isolierung bedarf teilweise besonderer Maßnahmen bei der Montage, deswegen Preis nur auf Anfrage.</p>
<p>Auf Anfrage</p>	<p style="text-align: right;">Auf Anfrage</p>
<p>Selbstreinigendes Glas</p>	<p>Verglasung selbstreinigend mit „Pilkington-Active“ – Technologie Das Glas beseitigt Verunreinigungen mit Hilfe von Regen und UV-Licht</p>
<p>73,78- € /m² incl. MwSt.</p>	<p style="text-align: right;">pro m² 62,00- €</p>
<p>Sonnenschutzverglasung</p>	<p>Verglasung mit Sonnenglas Neutral 68/32 Hält die Wärme im Sommer Draußen und im Winter Drinnen.</p>
<p>69,62- € /m² incl. MwSt.</p>	<p style="text-align: right;">pro m² 58,50- €</p>
<p>Ornamentverglasung</p>	<p>Verglasung Ornamentglas Viele verschiedene Gläser zur Auswahl wir beraten Sie gerne.</p>
<p>38,08- € /m² incl. MwSt.</p>	<p style="text-align: right;">pro m² 32- €</p>



Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Belüftung:



Belüftung, die Zufuhr von frischer Außenluft ist für Menschen und Pflanzen gleichermaßen wichtig. Ein angenehmes Klima ist die Voraussetzung für eine perfekte Nutzung. Der Mensch fühlt sich nur in einem angenehmen und relativ natürlichen Raumklima richtig wohl. Optimales Raumklima kann durch eine natürliche(Fenster) oder mechanische Belüftung (z.B. Walzenlüfter) erzielt werden.



	<p>Dachfenster aus isol. Aluprofilen, Größe 900x1500, vorbereitet für Verglasung bis 32mm, mit Spindeltrieb, Ausstellweite 300mm Für eine noch bessere Durchlüftung empfehlen wir die Verwendung zusammen mit dem Zuluft-Gerät A.S.9. Dadurch wird eine optimale Durchlüftung gewährleistet.</p>
<p>1028,16- € incl. MwSt.</p>	<p>864,00- €</p>
	<p>Dachfenster aus isol. Aluprofilen, Größe 900x1500, vorbereitet für Verglasung bis 32mm, mit Kettenmotor, Ausstellweite 140/309mm, verdeckte Kabelführung. Für eine noch bessere Durchlüftung empfehlen wir die Verwendung zusammen mit dem Zuluft-Gerät A.S.9. Dadurch wird eine optimale Durchlüftung gewährleistet.</p>
<p>1508,33- € incl. MwSt.</p>	<p>1.267,50- €</p>

Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009



Abluftgerät Walzenlüfter Roofvent RV 700

Für 700m³/Std. Luftmengen-tausch

Dieser fast lautlose Walzenlüfter erreicht eine Durchlüftung die mit normalem Lüften fast unmöglich ist.

Aufgrund des hohen Luftvolumens empfehlen wir die Verwendung mit dem Zuluft-Gerät A.S.9 .

Da man beim manuellen Lüften eine zu hohe Luftfeuchte meist erst bemerkt wenn sich Kondenswasser bildet empfehlen wir weiter hin die Verwendung der automatischen Steuerung.

1124,55- € incl. MwSt.

945,00- €

Automatische Steuerung für Roofvent.

Mit Hydrostat/Kombistat ausgestattet regelt dieses Gerät automatisch die Belüftung Ihres Wintergartens, so das sich Luftfeuchtigkeit und Temperatur immer im von Ihnen gewünschten Bereich halten auch wenn Sie nicht zu hause sind.

293,25- € incl. MwSt.

246,43- €

1417,80- € incl. MwSt.

Preis beide zusammen 1191,43- €



Manuelle Belüftung mit
Zuluft-Gerät A.S.9

in Farbe der Aluprofile des Wintergartens nach RAL

Wird auch beim Walzenlüfter (Roofvent) zur Zuluftregelung benötigt. Ebenfalls empfehlenswert bei Lüftung über Dachfenster

148,75- € /lfd.m incl. MwSt.


pro lfd. Meter

125,00- €


Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Beschattung:

	<p>Wintergartenmarkise, als Gegenzuganlage mit Motorantrieb Aluteile nach RAL wie Wintergarten, einschl. Sonnen- und Windwächter Größe ca. 5000 x 3500mm</p>
<p>2915,50- € incl. MwSt.</p>	<p>2.450,00-€</p>

Beleuchtung:

	<p>Jeweils 3 Strahler 24Volt mit einem Trafo zu einem Schaltkreis verkabelt, in Sparrenprofil des Daches eingebaut und verkabelt.</p> <p>Elektroanschluss des Trafos durch bauseitigen Elektriker ! (Stromzuführungen innerhalb ihre Wohnung dürfen von uns nicht übernommen werden) einschl. Leuchtmittel</p>
<p>386,75- € incl. MwSt.</p>	<p>325,00- €</p>

Angebot Nr.: Web3

xx.xx.2009

Anhang 2: AGB

1. Alle Bestellungen des Auftraggebers sind unwiderruflich. Die Bestellung gilt als angenommen, wenn sie nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang vom Auftragsnehmer abgelehnt wird.
2. Bei allen Bauleistungen einschl. Montage gilt die "Verordnung für Bauleistungen" (VOB) Teil B. Dem Auftraggeber wird erforderlichenfalls die VOB Teil B ausgehändigt.
3. Die vertraglich vereinbarte Zahlung ist mit der Lieferung fällig. Sie hat pünktlich und unaufgefordert zu erfolgen. Im Falle des Verzuges des Auftraggebers ist der Auftragsnehmer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem jeweiligen Bundesbankdiskont. zu berechnen, es sei denn, dass der Auftraggeber einen niedrigeren Verzugschaden bzw. der Auftragsnehmer einen höheren Verzugschaden nachweist. Skontoabzüge sind ohne ausdrückliche Vereinbarung nicht zulässig.
4. Erfolgt die Abnahme der Leistung nach Ablauf von vier Monaten seit Vertragsabschluss, ohne dass es der Auftragsnehmer zu vertreten so ist der Auftragsnehmer berechtigt, den jeweiligen Teuerungszuschlag entsprechend den Vereinbarungen in der Holz bzw. metallverarbeitenden Industrie zu berechnen.
5. Material bedingte Abweichungen in Form, Farbe und Muster bleiben vorbehalten, wenn sie so unwesentlich sind, dass sie dem Auftragsnehmer zumutbar sind. Dies gilt insbesondere bei Lieferung von Holzarten jegliche Art und Lackierungen in Strukturfarben, bei dem normale Strukturveränderungen wie Risse und Verwerfungen, die durch das natürliche Arbeiten des Holzes hervorgerufen werden, nicht zu vermeiden sind.
6. Offensichtliche Mängel müssen bei der Abnahme der Leistung oder unverzüglich nach Lieferung spätestens innerhalb von 30 Tagen gerügt werden. Nicht offensichtliche Mängel müssen innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung gerügt werden. Im übrigen richtet sich die Gewährleistung bei Bauleistungen nach §13 VOB, Teil B und für sonstige Leistungen des Auftragsnehmers, die nicht Bauleistungen sind, nach den Bestimmungen des BGB.
7. Nimmt der Auftraggeber die bestellte Ware nach Fertigstellung trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist nicht ab, so ist er zur Zahlung der vollen Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen verpflichtet. Kündigt der Auftraggeber vor Fertigstellung der bestellten Ware das Vertragsverhältnis oder tritt von dem Vertrag zurück oder verweigert die Annahme vor dem Beginn der Herstellung, so hat er 40% der Auftragssumme als Entschädigung für entgangenen Gewinn und entstandene Unkosten zu zahlen, es sei denn, der Auftragsnehmer weist geringere Ersparnisse bzw. der Auftraggeber höhere Ersparnisse nach.
8. Die in dem Auftrag und der Auftragsbestätigung angeführten Maße sind grundsätzlich ca. Maße und nicht verbindlich. Für die Abrechnung maßgeblich ist ausschließlich das vor Ort genommene Konkrete Aufmaß, oder die Freigabe zur Fertigung, für dessen Richtigkeit der Auftraggeber selbst verantwortlich ist. Eine eventuell notwendige Baugenehmigung oder sonstige Zustimmungserklärungen Dritter ist vom Auftraggeber einzuholen und berechtigt nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Kosten für Bauzeichnungen und Statische Berechnungen werden in diesem Fall gesondert in Rechnung gestellt.
9. Bei der Lieferung des Auftragsnehmers handelt es sich grundsätzlich um eine individuelle Maßanfertigung. Der Auftragsnehmer gerät daher nur schriftlicher Setzung einer Nachfrist von mindestens vier Wochen in Verzug.
10. Kann beim Eintreffen der Monteure oder Lieferung bei zuvor mitgeteiltem Liefertermin durch Umstände, die der Auftragsnehmer nicht zu vertreten hat, die Montage oder Lieferung nicht durchgeführt werden, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die Mehrkosten der notwendige werdenden zweiten Anfahrt zu erstatten.
11. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragsnehmers. Sie darf weder weiter verkauft, verliehen oder verpfändet werden.
12. Die Montage kann durch Dritte durchgeführt werden. Für eventuelle Schäden, die bei Montagearbeiten an der Hausverkleidung oder unsichtbar verlegte Elektro-, Gas-, Wasser- oder sonstige Leitungen und Gegenständen auftreten, übernimmt der Auftragsnehmer keine Haftung, es sei denn, dass Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit gegeben ist. Der Auftraggeber ist im übrigen verpflichtet, vor der Montage auf unsichtbar verlegte Leitungen hinzuweisen.
13. Der Auftragsnehmer kann alle Rechte aus diesem Vertrag, insbesondere die Eigentumsrechte und den Vergütungsanspruch weiter übertragen.
14. Beiputz sowie Anschlussmaterial an Wand und Boden werden gesondert in Rechnung gestellt, diese Leistungen können nur im Stundennachweis durchgeführt werden.
15. **Unsere Vertreter sind grundsätzlich nicht bevollmächtigt, von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Gelder zu kassieren!**
16. Preise und Zahlungen. Die Preis werden nach den am Tag des Auftragseinganges gültigen Preislisten berechnet. Soweit nichts anderes vereinbart, gilt für Abrufaufträge der Preis nach der am Tag des Abruf gültigen Preisliste, wenn der Auftrag ,nach mehr als drei Monaten seit Bestellung erfolgt. Von der Gesamtrechnungssumme sind 30% bei Aufmaß, 55% bei Montagebeginn und die verbleibenden 15% bei Fertigstellung fällig.
17. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit grundsätzlich der schriftlichen Bestätigung durch den Auftragsnehmer.
18. Gerichtsstand ist Fulda, wenn der Auftraggeber Kaufmann ist.
19. Falls eine dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein sollte, so bleiben die übrigen Bedingungen dennoch wirksam.